



Den Haag

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag



Uw brief van
18 september 2022
Ons kenmerk
200050
Contactpersoon
[Redacted]
Dienst
Dienst Bedrijfsvoering
Afdeling
Juridische Zaken
Telefoonnummer
+31 6 [Redacted]
E-mailadres
[Redacted]@denhaag.nl

Datum
10 november 2022

VERZONDEN 10 NOV 2022

Onderwerp

Woo-verzoek inzake de gehele procedure die gevolgd is met betrekking tot het infiltratiesysteem aan te leggen in de Keizerstraat te Scheveningen en omliggende straten.

Geachte mevrouw [Redacted],

Uw verzoek

In uw digitaal formulier van 18 september 2022, door ons ontvangen op 18 september 2022, heeft u met een beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo) verzocht om openbaarmaking van documenten inzake de gehele procedure die gevolgd is met betrekking tot het infiltratiesysteem aan te leggen in de Keizerstraat te Scheveningen en omliggende straten van de periode 01-01-2021 tot 18-09-2022. Meer specifiek verzoekt u om de volgende documenten:

1. Correspondentie (in welke vorm dan ook) met betrekking tot de communicatie die er volgens de gemeente voldoende geweest is met ondernemers Keizerstaat, terwijl dat volgens u voor de ondernemers niet zo is.
2. Alle informatie over de zogenaamde "stresstesten". U wilt graag weten hoe dat in zijn werk gaat, meer specifiek op welke manier de stresstests worden afgenomen, hoe vaak dit wordt gedaan en wat de uitkomsten zijn van deze stresstests.

Documentonderzoek

Het onderzoek naar de door u gevraagde documenten is afgerond. Wij hebben intern gezocht of de documenten bij ons berusten. In de inventarislijst zijn de documenten opgenomen die wij hebben aangetroffen.

Inventarisatielijst

1. Bijlage 1 inzake het document eindrapportage basisrioleringsplan 2015.
2. Bijlage 2 inzake het document kaarten.
3. Bijlage 3 inzake het document kenmerkbladen.

Toetsingskader

De Woo kent het uitgangspunt dat documenten over publieke informatie openbaar zijn, tenzij de belangen genoemd in artikel 5.1 van de Woo en/of de uitzonderingsgronden genoemd in artikel 5.2 van de Woo zich tegen geheel of gedeeltelijke openbaarmaking verzetten. Deze gegevens worden in de documenten zwart/ onleesbaar gemaakt.

Wij hebben uw verzoek getoetst aan de belangen genoemd in artikel 5.1 van de Woo en de uitzonderingsgronden genoemd in artikel 5.2 van de Woo.

Overwegingen

In het document eindrapportage basisrioleringsplan 2015 zijn enkele passages onleesbaar gemaakt.

Tot het onleesbaar maken van deze passages gaan wij over op de volgende gronden:

Artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e Woo

Op grond van deze bepaling blijft openbaarmaking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, functienamen en telefoonnummers. Wij hebben daarom persoonsgegevens van medewerkers van de gemeente Den Haag, meer specifiek de namen onleesbaar gemaakt. Wij menen dat de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Ook hebben wij de gegevens van overige derden gelakt.

Reeds openbaar

De verslagen van de overleggen met de BIZ zijn reeds openbaar gemaakt bij de beantwoording van de raadvragen 'Wateroverlast Keizerstraat'. Deze verslagen zijn terug te vinden op www.denhaag.nl/bestuurlijkkestukken. U vindt de documenten door het RIS-nummer 313084 in te voeren in het zoekveld.

De correspondentie tussen de gemeente en de ondernemers van de Keizerstaat is reeds openbaar gemaakt. Deze correspondentie is terug te vinden op [193112-WOO-inzake aanleg infiltratiesysteem Keizerstraat - WOO-verzoeken Den Haag](https://wob.denhaag.nl/wob-verzoek/193112-woo-inzake-aanleg-infiltratiesysteem-keizerstraat/) via de volgende link <https://wob.denhaag.nl/wob-verzoek/193112-woo-inzake-aanleg-infiltratiesysteem-keizerstraat/>.

Het resultaat van de klimaatstresstest is reeds openbaar. Dit resultaat is terug te vinden op [Klimaatatlas | Den Haag](https://denhaag.klimaatatlas.net/) via de volgende link <https://denhaag.klimaatatlas.net/>

Vragen

In uw verzoek stelt u enkele vragen. Wij wijzen u erop dat de Woo enkel betrekking heeft op openbaarmaking van bestaande informatie die neergelegd is in documenten. Desondanks geven wij een reactie op uw vragen:

1. Hoe gaan de stresstesten in zijn werk?
Er is een rekenmodel waarin het rioolstelsel en maaiveld verwerkt is. Het rioolstelsel (incl. maaiveld) wordt vervolgens belast met een bui van 70mm in een uur. Aan de hand van stromingen in het rioolstelsel en over maaiveld, worden de zwakke plekken van de stad zichtbaar.
2. Op welke manier worden stresstests afgenomen?
De stresstest is een rekenmodel, het betreft dus een simulatie.

3. Hoe vaak wordt deze stresstests gedaan?
Een dergelijke berekening wordt ongeveer één keer per tien jaar uitgevoerd.
4. Wat zijn de uitkomsten van deze stresstests?
De uitkomsten van deze stresstests kunt u online raadplegen, zie de link onder het kopje reeds openbaar.

Besluit

Wij besluiten dat de documenten uit de inventarislijst openbaar worden gemaakt.

Wijze van verstrekking

Wij verstrekken de door u gevraagde documenten door deze aan u toe te zenden per post.

Plaatsing op internet

Uw aanvraag, dit besluit en de openbaar gemaakte documenten worden geanonimiseerd op woo.denhaag.nl geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
de algemeen directeur Dienst Stadsbeheer

E.M. Branderhorst

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.