

From: 5.1.2.e @denhaag.nl
Sent: 11 Jan 2022 12:03:43 +0100
To: 5.1.2.e @ziggo.nl
Subject: Uw melding MOR2734203

Onderwerp: ontvangstbevestiging melding openbare ruimte

Beste melder,

Hartelijk dank voor uw melding. Uw melding is op 11 januari 2022 ontvangen en geregistreerd onder kenmerk MOR2734203.

Door het uitbreken van het Coronavirus en de strenge maatregelen, zijn wij niet in staat om uw melding binnen drie dagen af te handelen. Uiteraard doen wij onze uiterste best om alle meldingen zo snel mogelijk te verwerken en op te lossen. Als wij uw melding niet kunnen afhandelen nemen wij contact met u op. Alvast bedankt voor uw begrip.

Hieronder vindt u een samenvatting van uw melding.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Den Haag

Probleem omschrijving

Straten en straatmeubilair

Stoep

Losliggende tegels

Grofvuil dat niet volgens de regels is aangeboden of niet te bereiken is voor de huisvuilwagen wordt niet meegenomen.

Geef bij de melding zo specifiek mogelijk weer wat de aard van de vervuiling (hoeveelheid, soort) en de locatie is.

Omschrijving melding (indien ingevuld)

Ik heb geen schade geleden tussen pand Alexanderplein 23 en het garagebedrijf van de Politie zijn enkele tegels van de stoep 30x30 cm gevaarlijk omhooggedrukt, waarschijnlijk door de wortels van de boom die daarnaast de stoep staat.

Wilt u een nieuwe melding doen? Ga dan naar www.denhaag.nl/meldingen

From: 5.1.2.e @den Haag.nl
Sent: 11 Jan 2022 12:12:56 +0100
To: 5.1.2.e @GMAIL.COM
Subject: Werkbon mail voor MOR2734203 adres Alexanderplein 5.1.2.e

Werkbon (VSB)

MOR nummer: MOR2734203
Datum: 01/11/2022 12:03:39
Behandelaar: 5.1.2.e / 5.1.2.e @den Haag.nl
Stadsdeel: Centrum

Zaak:

Adres

5.1.2.e

Beschrijving

tussen pand Alexanderplein 23 en het garagebedrijf van de Politie zijn enkele tegels van de stoep 30x30 cm gevaarlijk omhooggedrukt, waarschijnlijk door de wortels van de boom die dnaast de stoep staat.

Bijlagen

Wilt u bijlagen meesturen

Ik stuur geen bijlagen mee

U heeft het volgende gemeld:

Straten en straatmeubilair

Stoep

Losliggende tegels

Ik heb geen schade geleden

Contactgegevens

5.1.2.e

@ziggo.nl

Nee

5.1.2.e

Extra instructie bij opdracht:

0 Wortels

Meegegeven op
(datum):

0 Tegels

Namen medewerker(s):

0 Klinkers

Opgelost op (datum):

0 Koud asfalt

Aankomsttijd:

Vertrektijd:

Gebruikte materialen:

Opmerkingen bij melding:

Graag een antwoord verzenden aan [Intergrale Service](#) (je kan op de naam klikken om te antwoorden).

From: 5.1.2.e @denhaag.nl
Sent: 11 Jan 2022 12:13:19 +0100
To: 5.1.2.e @ziggo.nl
Subject: Uw melding bij gemeente Den Haag (MOR2734203)

Melding openbare ruimte

Beste heer/mevrouw,

Uiteraard nemen wij uw melding in behandeling. Door de toenemende drukte kunnen wij niet garanderen dat wij uw melding binnen drie dagen zullen oplossen.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Den Haag

© Gemeente Den Haag

From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 18 Feb 2022 07:06:44 +0100
To: ""5.1.2.e@casema.nl"" <5.1.2.e@casema.nl>
Subject: RE: Vraag aan de gemeente

Geachte 5.1.2.e

De door u benoemde werkzaamheden hebben te maken met de ontkluizing van het Piet Heinplein en de daardoor benodigde omleidingsroutes. Hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet

5.1.2.e

5.1.2.e

Stadsdeel Centrum

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Publieke Zaken
PB 620
2500 DL Den Haag



Den Haag

Vraag aan de gemeente

Vanaf de website van de gemeente Den Haag is het volgende verzoek naar u verstuurd:

- Formulier: Vraag aan de gemeente
- Verstuurd op: 14-2-2022

Uw vraag

Uw Vraag

Op het Alexanderplein hoek Javastraat staan borden dat er 24 februari gegraven gaat worden. Kunt u aangeven waarvoor deze werkzaamheden worden uitgevoerd ?
Wat is de gemeente hier van plan ?

Groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Uw gegevens

Naam

5.1.2.e

Adres

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

E-mailadres

5.1.2.e

[@casema.nl](mailto:5.1.2.e@casema.nl)

Telefoonnummer

5.1.2.e

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 12 Jul 2022 07:34:36 +0200
To: ""5.1.2.e" @casema.nl"" <5.1.2.e @casema.nl>
Subject: RE: Terugbelnotitie (TBN) over Navraag werkzaamheden Alexanderplein uiterlijk beantwoorden 11-7-2022

Geachte 5.1.2.e

De borden zijn geplaatst door de eigenaar van het pand nr 4 er wordt onderhoud gepleegd aan het betreffende pand en heeft daar blijkbaar de parkeerplekken voor nodig. Hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet

5.1.2.e

5.1.2.e

Stadsdeel Centrum

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Publieke Zaken
PB 620
2500 DL Den Haag



Vraag van de klant

Op de Javastraat hoek Alexanderplein staan er een aantal borden dat er wegwerkzaamheden gaan plaatsvinden van 13-07-2022 t/m 13-09-2022.

Er worden 4 parkeerplekken worden bezet gehouden, en de buurtbewoners hebben geen benul waar dit mee te maken zou kunnen hebben. Op de borden staat ook geen verdere informatie.

Kan Dhr. teruggebeld worden over wat deze werkzaamheden inhouden en hoe lang de plekken bezet gaan zijn?

Gegevens klantvraag

Aanhef

Dhr

Volledige naam klant

5.1.2.e

E-mailadres klant

5.1.2.e

@casema.nl

Telefoonnummer overdag

5.1.2.e

Adresgegevens

Huisnummer

Huisletter

12

Postcode

5.1.2.e

From: 5.1.2.e @denhaag.nl
Sent: 5 Oct 2022 14:50:25 +0200
To: 5.1.2.e @casema.nl
Subject: Uw melding MOR2971542

Onderwerp: ontvangstbevestiging melding openbare ruimte

Beste melder,

Hartelijk dank voor uw melding. Uw melding is op 05 oktober 2022 ontvangen en geregistreerd onder kenmerk MOR2971542.

Hieronder vindt u een samenvatting van uw melding.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Den Haag

Probleem omschrijving

Straten en straatmeubilair

Stoep

Losliggende tegels

Grofvuil dat niet volgens de regels is aangeboden of niet te bereiken is voor de huisvuilwagen wordt niet meegenomen.

Geef bij de melding zo specifiek mogelijk weer wat de aard van de vervuiling (hoeveelheid, soort) en de locatie is.

Omschrijving melding (indien ingevuld)

Ik heb geen schade geleden Er ligt een losse tegel en het situatie is erg gevaarlijk. Losse tegel is ter hoogte van huisnummer 27. Er lig nog meer losse tegels ongeveer 10 meter verder richting Javastraat. En daar ben ik zelf een paar keer erover gestruikeld.

Wilt u een nieuwe melding doen? Ga dan naar www.denhaag.nl/meldingen

From: 5.1.2.e @den Haag.nl
Sent: 5 Oct 2022 14:51:17 +0200
To: 5.1.2.e @den Haag.nl
Subject: Werkbon mail voor MOR2971542 adres Alexanderplein 27

Werkbon (VSB)

MOR nummer: MOR2971542
Datum: 10/05/2022 14:50:20
Behandelaar: 5.1.2.e / 5.1.2.e @den Haag.nl
Stadsdeel: Centrum

Zaak:

Adres

Alexanderplein 27

Beschrijving

Er ligt een losse tegel en het situatie is erg gevaarlijk. Losse tegel is ter hoogte van huisnummer 27. Er lig nog meer losse tegels ongeveer 10 meter verder richting Javastraat. En daar ben ik zelf een paar keer erover gestruikeld.

Bijlagen

Wilt u bijlagen meesturen

Ik stuur geen bijlagen mee

U heeft het volgende gemeld:

Straten en straatmeubilair

Stoep

Losliggende tegels

Ik heb geen schade geleden

Contactgegevens

5.1.2.e @casema.nl

Ja

5.1.2.e

Extra instructie bij opdracht:

0 Wortels

Meegegeven op
(datum):

0 Tegels

Namen medewerker(s):

0 Klinkers

Opgelost op (datum):

0 Koud asfalt

Aankomsttijd:

Vertrektijd:

Gebruikte materialen:

Opmerkingen bij melding:

Graag een antwoord verzenden aan [Intergrale Service](#) (je kan op de naam klikken om te antwoorden).

From: 5.1.2.e @denhaag.nl
Sent: 5 Oct 2022 14:51:31 +0200
To: 5.1.2.e @casema.nl
Subject: Uw melding bij gemeente Den Haag (MOR2971542)

Melding openbare ruimte

Beste heer/mevrouw,

Uiteraard nemen wij uw melding in behandeling. Door de toenemende drukte kunnen wij niet garanderen dat wij uw melding binnen drie dagen zullen oplossen.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Den Haag

© Gemeente Den Haag

From: 5.1.2.e @denhaag.nl
Sent: 21 Nov 2022 14:07:14 +0100
To: 5.1.2.e @casema.nl
Subject: Uw melding MOR2999140

Onderwerp: ontvangstbevestiging melding openbare ruimte

Beste melder,

Hartelijk dank voor uw melding. Uw melding is op 21 november 2022 ontvangen en geregistreerd onder kenmerk MOR2999140.

Hieronder vindt u een samenvatting van uw melding.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Den Haag

Probleem omschrijving

Straten en straatmeubilair

Stoep

Losliggende tegels

Grofvuil dat niet volgens de regels is aangeboden of niet te bereiken is voor de huisvuilwagen wordt niet meegenomen.

Geef bij de melding zo specifiek mogelijk weer wat de aard van de vervuiling (hoeveelheid, soort) en de locatie is.

Omschrijving melding (indien ingevuld)

Ik heb geen schade geleden Melder wil graag weten wanneer dit opgepakt word. Er ligt een losse tegel en het situatie is erg gevaarlijk. Losse tegel is ter hoogte van huisnummer 27. Er lig nog meer losse tegels ongeveer 10 meter verder richting Javastraat. En daar ben ik zelf een paar keer erover gestruikeld.

Wilt u een nieuwe melding doen? Ga dan naar www.denhaag.nl/meldingen

From: 5.1.2.e @denhaag.nl
Sent: 22 Nov 2022 09:55:35 +0100
To: 5.1.2.e @denhaag.nl
Subject: Werkbon mail voor MOR2999140 adres 5.1.2.e 5.1.2.e

Werkbon (VSB)

MOR nummer: MOR2999140
Datum: 11/21/2022 14:07:10
Behandelaar: 5.1.2.e / 5.1.2.e @denhaag.nl
Stadsdeel: Centrum

Zaak:

Adres

Alexanderplein 27

Beschrijving

Melder wil graag weten wanneer dit opgepakt word. Er ligt een losse tegel en het situatie is erg gevaarlijk. Losse tegel is ter hoogte van huisnummer 27. Er lig nog meer losse tegels ongeveer 10 meter verder richting Javastraat. En daar ben ik zelf een paar keer erover gestruikeld.

Bijlagen

Wilt u bijlagen meesturen

Ik stuur geen bijlagen mee

U heeft het volgende gemeld:

Straten en straatmeubilair

Stoep

Losliggende tegels

Ik heb geen schade geleden

Contactgegevens

5.1.2.e @casema.nl

Ja

5.1.2.e

Extra instructie bij opdracht:

0 Wortels

Meegegeven op
(datum):

0 Tegels

Namen medewerker(s):

0 Klinkers

Opgelost op (datum):

0 Koud asfalt

Aankomsttijd:

Vertrektijd:

Gebruikte materialen:

Opmerkingen bij melding:

Graag een antwoord verzenden aan [Intergrale Service](#) (je kan op de naam klikken om te antwoorden).

From: 5.1.2.e @denhaag.nl
Sent: 22 Nov 2022 09:55:47 +0100
To: 5.1.2.e @casema.nl
Subject: Uw melding bij gemeente Den Haag (MOR2999140)

Melding openbare ruimte

Beste heer/mevrouw,


Uiteraard nemen wij uw melding in behandeling. Door de toenemende drukte kunnen wij niet garanderen dat wij uw melding binnen drie dagen zullen oplossen.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Den Haag

© Gemeente Den Haag



Discipline:	GVK	Versienr:	1.0	
Opmerking:				
Projectnr. Eurofiber:	358063.007	Bestandsnaam:	V-358063-007	GBKN / Beheerkaart n.v.t.
Projectnr. circet:	2220111	Project omschrijving: FHV Alexanderstraat 26 2514 JM 'S-GRAVENHAGE		
Oprachtgever:		BLADNR.	1/1	Schaal: 1:1000
				Formaat: A2
Wijzigingen:				Status
Gewijzigd:	Datum:	Gecontr:	Volgnr:	Datum:
				Naam/Paraaf:
				Getekend: 27-01-2022
				Gecontroleerd: 5.12e
				Engineering
				W.V.B.
				Datum oplevering



Wegdeel IMGeo													CROW wegininspectie				
Beheergebied	Wegvak.Numm...	Wegvak.Omschrij...	Wegvak.Omschrij...	Gebruiksfunctie	Type onderdeel	Verharding	Situering	Lengte	Oppervlakte	Wijk	Stadsdeel	Opmerking	DATUM	Dwarsonvlakheid	oneffenheden	Voegwijdte	Opmerkingen
Alexanderplein	1	Zij-ingang Hoofd...	Javastraat	Woon- cq Wijkstraat	Parkeerstrook	Klinker keiformaat	Links	6 m	11 m2	Archipelbuurt	Centrum		28-6-2022	G	E1	G	
Alexanderplein	1	Zij-ingang Hoofd...	Javastraat	Woon- cq Wijkstraat	Parkeerstrook	Klinker dikformaat	Rechts	16 m	29 m2	Archipelbuurt	Centrum		28-6-2022	G	G	G	
Alexanderplein	1	Zij-ingang Hoofd...	Javastraat	Woon- cq Wijkstraat	Parkeerstrook	Klinker dikformaat	Rechts	6 m	10 m2	Archipelbuurt	Centrum		28-6-2022	G	G	G	
Alexanderplein	1	Zij-ingang Hoofd...	Javastraat	Woon- cq Wijkstraat	Rijbaan	Klinker keiformaat	Totale breedte	101 m	1.061 m2	Archipelbuurt	Centrum		28-6-2022	G	E1	G	
Alexanderplein	1	Zij-ingang Hoofd...	Javastraat	Woon- cq Wijkstraat	VerkeersdrempelRB	Betontegel afwijkend	Rechts	4 m	30 m2	Archipelbuurt	Centrum		28-6-2022	G	M3	E1	
Alexanderplein	1	Zij-ingang Hoofd...	Javastraat	Woon- cq Wijkstraat	Voetpad aanligge...	Betontegel 30*30	Links	85 m	243 m2	Archipelbuurt	Centrum	Boomwortelschade	28-6-2022	G	M1	G	OBW 1,OBW 1
Alexanderplein	1	Zij-ingang Hoofd...	Javastraat	Woon- cq Wijkstraat	Voetpad aanligge...	Betontegel 30*30	Rechts	8 m	33 m2	Archipelbuurt	Centrum		28-6-2022	G	L2	G	
Alexanderplein	1	Zij-ingang Hoofd...	Javastraat	Woon- cq Wijkstraat	Voetpad aanligge...	Betontegel 30*30	Rechts	39 m	74 m2	Archipelbuurt	Centrum		28-6-2022	G	L2	G	
Alexanderplein	1	Zij-ingang Hoofd...	Javastraat	Woon- cq Wijkstraat	Voetpad aanligge...	Betontegel 30*30	Rechts	44 m	379 m2	Archipelbuurt	Centrum	Boomwortelschade	28-6-2022	G	E1	G	OBW 1