From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 18 Jun 2021 09:51:45 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@denhaag.nl>
Subject: RE: Uw scan. SVP EMAILADRES ACHTERHALEN!

Trevie Administratie & Advies 5.1.2.e@trevieaa.nl

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 09:50
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Onderwerp: RE: Uw scan. SVP EMAILADRES ACHTERHALEN!

Hoi, nee, deze is net deze week verleend onder kenmerk 87vkz21.
Hebben jullie een emailadres hiervan dan kan ik betrokkene informeren.
Groet, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 09:17
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Onderwerp: FW: Uw scan.

Hoi 5.1.2.e

Deze aanvraag is per binnengekomen. Het gaat hier om herhaalaanvraag laden en lossen Bouwlustlaan 99 t/m 105.

Deze aanvraag inboeken?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Handhavingsorganisatie
Postbus 12651
2500DP Den Haag
www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer

Handhavingsorganisatie

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-00087VKZ21
Aantal bijlagen

Datum
14 juni 2021

BESLUIT

Onderwerp
verkeersbesluit: Bouwlustlaan bij 109
(instellen laad- en losgelegenheid)

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

gelezen het op 31 maart 2021 ingekomen verzoek van M & R Supermarkt, alhier, tot het nemen van een verkeersbesluit voor het instellen van een laad- en losgelegenheid bij de supermarkt op de Bouwlustlaan 99 t/m 105;

gelezen de op 27 april 2021 ontvangen brief van de Politie Den Haag, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, Afdeling Infrastructuur, Team Verkeer;

overwegende,

dat aan de Bouwlustlaan 99-105 een supermarkt is gevestigd en dat het uit oogpunt van de vrijheid/doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid wenselijk is om ten behoeve van de laad- en losactiviteiten van het bedrijf een laad- en losplaats in te stellen op de Bouwlustlaan ter hoogte van en aan de zijde van het perceel Bouwlustlaan 109;

dat de wegbeheerder van de gemeente Den Haag in stadsdeel Escamp over deze aanvraag het volgende heeft geadviseerd: akkoord met een locatie ter hoogte van nummer 109 en onder de volgende venstertijden: maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur en met een lengte van ongeveer 8.00 meter;

dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het volgende wordt nagestreefd:
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid/doorstroming van het verkeer;

dat het voornemen om deze verkeersmaatregel(en) in te stellen op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd en gedurende een periode van vier weken ter inzage heeft gelegen teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken;

dat geen reactie is ingekomen;

Inlichtingen bij
5.1.2.e
Afdeling

Bezoekadres

Doorkiesnr
(
Fax

E-mail
5.1.2.e @denhaag.nl

dat ten aanzien van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij de gemeente Den Haag en gelegen binnen de bebouwde kom van die gemeente;

gelet op de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Den Haag en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit;

gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 1, artikel 4 eerste lid, artikel 12 onder a en b, artikel 18, artikel 21 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 460, 1990);

BESLUITEN:

I. door het plaatsen van een bord volgens model E07 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb 459, 1990), voorzien van een onderbord met de tekst "maandag tot en met zaterdag 08.00 – 18.00 uur", alsmede door het aanbrengen van een kruismarkering, **een weggedeelte gelegen op de Bouwlustlaan gelegen ter hoogte van en aan de zijde van het perceel Bouwlustlaan 109**, over een lengte van ongeveer 8.00 meter, aan te wijzen als een laad- en losgelegenheid en wel voor wat betreft de genoemde uren, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;

II. dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeersmaatregelen/-verkeersbesluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;

III. dat bovengenoemde maatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij het Haags Informatiecentrum, Spui 70, Den Haag

WIJZEN OP:

aanvrager/gebruikers er op te wijzen dat de laad- en losgelegenheid uitsluitend is bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, tevens inhoudende een parkeerverbod voor andere voertuigen/een parkeerverbod voor voertuigen waarmee geen directe laad- en losactiviteiten plaatsvinden.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:
Coördinator Vergunningen,



M.D. Shamlal

Afdruk aan:
- 1* DPZ / Wegbeheer Stadsdeel Escamp
- 1* Politie Haaglanden, Team Verkeer (5.1.2.e @politie.nl)
- 1* DSB/IBDH (5.1.2.e @denhaag.nl)
- 1* DSO Mobiliteit (5.1.2.e @denhaag.nl)

BEZWAARSCHRIFT
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.
E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:
naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.

Gemeente Den Haag

HANDHAVINGSORGANISATIE

Retouradres : Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag

Aan
Advies: Politie

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-00087VKZ21
Aantal bijlagen

Datum
23 april 2021

Onderwerp

instellen laad- en losgelegenheid

Hierbij verzoek ik u binnen twee weken na dagtekening van deze brief te adviseren m.b.t.

Locatie	: Bouwlustlaan 99 t/m 105
Dossiernr	: 00087VKZ21
Omschrijving	: instellen laad- en losgelegenheid
Datum indiening	: 31 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Beleidsjuridisch medewerker,

Inlichtingen bij
5.1.2.e
Afdeling

Bezoekadres

Doorkiesnr
(5.1.2.e
Fax

E-mail
5.1.2.e @denhaag.nl

Organisatieonderdeel Den Haag
Dienst Regionale Operationele
Samenwerking
Afdeling Infrastructuur

Behandeld door 5.1.2.e
Functie 5.1.2.e
Bezoekadres Vlaskamp 1
2592AA Den Haag
Postadres: Postbus 264,
2501 CG Den Haag
Telefoon 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e@politie.nl

Ons kenmerk
Uw kenmerk BWT-00087VKZ21
Datum 27-04-2021
Bijlage(n)
Pagina 1/1

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Handhavingsorganisatie/hV&H
Postbus 12651,
2500 DP Den Haag

T.a.v. de heer 5.1.2.e

Onderwerp Advies inzake instellen laad- en losgelegenheid.

Gelet op artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.

Gelezen hebbende uw voorgenomen verkeersbesluit, ontvangen d.d. 23-04-2021 met kenmerk BWT-00087VKZ21,

voor het instellen van laad- en losgelegenheid aan de Bouwlustlaan te Den Haag:

I. door het plaatsen van een bord volgens model E07 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb 459, 1990), voorzien van een onderbord met de tekst "maandag tot en met zaterdag 08.00 – 18.00 uur", alsmede door het aanbrengen van een kruismarkering, **een weggedeelte gelegen op de Bouwlustlaan gelegen ter hoogte van en aan de zijde van het perceel Bouwlustlaan 109**, over een lengte van ongeveer 8.00 meter, aan te wijzen als een laad- en losgelegenheid en wel voor wat betreft de genoemde uren, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;

II. dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeersmaatregelen/-verkeersbesluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;

De bovengenoemde tekening is door mij gezien, welke bij het concept-besluit is bijgevoegd.

Gesproken hebbende met de wegbeheerder van de gemeente Den Haag.

De politie adviseert **positief** op het voorgenomen verkeersbesluit.

De korpschef,
namens deze

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag

Aanvraagformulier voor het instellen van een laad- en loshaven

Op grond van artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient voor het instellen of opheffen van deze verkeersmaatregel een verkeersbesluit te worden genomen.

Aanvrager : 5.1.2.e h.o.d.n. M&R SUPERMARKT

Adres : BOUWLUSTLAAN 99 T/M 105

Postcode : 2544 JP

Plaats : DEN HAAG

Telefoon : 5.1.2.e

Datum : 31-03-2021

1. **Waar dient de laad- en loshaven te worden gerealiseerd? (Straat en perceelnummer) Duidelijke situatietekening bijvoegen waarop de exacte locatie staat aangegeven.**

   BOUWLUSTLAAN 99 T/M 105 (OF TER HOOGTE VAN DEZE NR'S)

2. **Wat is de reden van het verzoek?**

   IK HEB EEN SUPERMARKT (M&R SUPERMARKT)

3. **Rijdt er openbaar vervoer?** (trams en/of lijnbussen)

   NEEN

4. **Geldt er betaald of belanghebbendenparkeren?**

   NEEN

5. **Bevindt zich in de directe omgeving (binnen 50 meter) al een laad- en loshaven?**

   NEEN

6. **Bevinden zich in de directe omgeving bedrijven die ook van de laad- en loshaven gebruik maken?**

   NEEN

7. **Wat voor soort goederen worden geladen en gelost?**

   LEVENSMIDDELEN EN MEER TBV EEN SUPERMARKT

8. **Op welke dagen en tussen welke tijden wordt er geladen en gelost?**

   HEEL DE DAG DOOR VANWEGE AANVOER VAN GOEDEREN

9. **Met welk soort voertuigen wordt geladen en gelost?**
   - ☒ Personenauto's
   - ☒ Bestelauto's
   - ☒ Vrachtauto's (lengte: ....8...meter)

Naar waarheid ingevuld,
handtekening
5.1.2.e

Dit formulier kan in een gefrankeerde envelop opgestuurd worden naar:
Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Afdeling Handhavingsorganisatie
Vergunningen en Handhaving
Postbus 12 651
2500 DP Den Haag

Of per mail naar 5.1.2.e @denhaag.nl

From: "Wegbeheerders SDK Escamp"
Sent: Tue, 12 Dec 2023 13:47:30 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@denhaag.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@denhaag.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@denhaag.nl>
Subject: FW: aanvraag laad-en loshaven M&R supermarkt
Attachments: Scan_11-12-23_13-27.pdf

Hoi 5.1.2.e deze vraag/klacht gaat over de Bouwlustlaan en een aanvraag lalo.
Had jij hier al een beslissing in genomen zoals door 5.1.2.e met BWT-00087vkz21 is beschreven.
Dit is dus een zaak die al een paar jaar geleden procedureel is afgehandeld.

Ga jij dan nu nog een lalo aanleggen? Hoe de melder informeren?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Verzonden: maandag 11 december 2023 14:39
Aan: Wegbeheerders SDK Escamp <5.1.2.e@denhaag.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Onderwerp: FW: aanvraag laad-en loshaven M&R supermarkt

Beste 5.1.2.e en collega wegbeheerders, dit gaat om de zaak met kenmerk BWT-00087vkz21.
Dit is dus een zaak die al een paar jaar geleden procedureel is afgehandeld.
Graag zo snel mogelijk contact opnemen met de briefschrijver en de zaak op straat
(laten) aanbrengen.
Ook graag mij even informeren over de afhandeling.
5.1.2.e

Van: apv-vergunningen <5.1.2.e@denhaag.nl>
Verzonden: maandag 11 december 2023 14:18
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Onderwerp: FW: aanvraag laad-en loshaven M&R supermarkt

Hi 5.1.2.e

Hoort deze bij jou of wegbeheer?

Gr
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e@denhaag.nl <5.1.2.e@denhaag.nl>
Verzonden: maandag 11 december 2023 13:27
Aan: apv-vergunningen <5.1.2.e@denhaag.nl>
Onderwerp: aanvraag laad-en loshaven M&R supermarkt

0 4 DEC 2023

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer / Afd. Handhavingsorganisatie
Vergunningen en Handhaving
Postbus 12651
2500 DJ Den Haag

Den Haag, 1 december 2023

Betreft: **AANVRAAG LAAD- EN LOSHAVEN**
Adres: BOUWLUSTLAAN 99 T/M 107 / M&R Supermarkt
Contactpersoon: 5.1.2.e h.o.d.n. M&R Supermarkt / Telefoon: 5.1.2.e

Geachte,

Middels dit schrijven verzoek ik wederom, voor de derde maal, om een laad- en loshaven te reserveren / te realiseren ter hoogte van M&R Supermarkt, gevestigd aan de Bouwlustlaan 99 t/m 107, 2544 JP te Den Haag.
Ik heb 2 x eerder de aanvraag ingediend, via e-mail <5.1.2.e @denhaag.nl> echter tot op heden heb ik geen tegenbericht van u mogen ontvangen.
Voor het bevoorraden van de supermarkt zijn de leveranciers genoodzaakt om de vrachtwagens op de straat in het drukke verkeer tijdelijk te parkeren, alwaar elke ochtend chaotische en gevaarlijke verkeers taferelen plaatsvinden.
Ook de handhavers komen langs om boetes uit te delen aan de leveranciers, waardoor de leveranciers dan weigeren om producten bij mij af te leveren.
Op deze manier kan ik mijn winkel niet bevoorraden, waardoor ook de vraag van de cliënten niet voldoen, met alle financiële (omzet) schade van dien.
Mijn verzoek aan u, wederom, om een laad- en loshaven te realiseren ter hoogte van de supermarkt.
Tevens wil ik bij deze beklagen, dat er aan de overkant van de straat tegenover de supermarkt (tegen de fietspad), nog enkele parkeerplaatsen waren waar de cliënten ook hun auto's konden parkeren en snel een boodschap halen, nu grote bloembakken geplaats zijn.
Verzoek is, kunnen er daar geen officiële parkeerplaatsen komen zodat de klanten netjes hun auto's kunnen parkeren.

Naar verwachting heb ik u zo voldoende geïnformeerd over de gang van zaken en de werkwijze aangaande het laden en lossen bij mijn supermarkt.

Graag zie ik spoedig uw reactie tegemoet.

5.1.2.e
5.1.2.e

M&R Supermarkt.

Zie bijlage: Aanvraagformulier Laad- en Loshaven

Gemeente Den Haag

Aanvraagformulier voor het instellen van een laad- en loshaven

Op grond van artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient voor het instellen of opheffen van deze verkeersmaatregel een verkeersbesluit te worden genomen.

Aanvrager : 5.1.2.e h.o.d.n. M&R SUPERMARKT

Adres : BOUWLUSTLAAN 99 T/M 105

Postcode : 2544 JP

Plaats : DEN HAAG

Telefoon : 5.1.2.e

Datum : 31-03-2021

1. **Waar dient de laad- en loshaven te worden gerealiseerd? (Straat en perceelnummer) Duidelijke situatietekening bijvoegen waarop de exacte locatie staat aangegeven.**

   BOUWLUSTLAAN 99 T/M 105 (OF TER HOOGTE VAN DEZE NR'S)

2. **Wat is de reden van het verzoek?**

   IK HEB EEN SUPERMARKT (M&R SUPERMARKT)

3. **Rijdt er openbaar vervoer?** (trams en/of lijnbussen)

   NEEN

4. **Geldt er betaald of belanghebbendenparkeren?**

   NEEN

5. **Bevindt zich in de directe omgeving (binnen 50 meter) al een laad- en loshaven?**

   NEEN

6. **Bevinden zich in de directe omgeving bedrijven die ook van de laad- en loshaven gebruik maken?**

   NEEN

7. **Wat voor soort goederen worden geladen en gelost?**

   LEVENSMIDDELEN EN MEER TBV EEN SUPERMARKT

8. **Op welke dagen en tussen welke tijden wordt er geladen en gelost?**

   HEEL DE DAG DOOR VANWEGE AANVOER VAN GOEDEREN

9. **Met welk soort voertuigen wordt geladen en gelost?**
   - ☒ Personenauto's
   - ☒ Bestelauto's
   - ☒ Vrachtauto's (lengte: ....8...meter)

Naar waarheid ingevuld,
handtekening
5.1.2.e

Dit formulier kan in een gefrankeerde envelop opgestuurd worden naar:
Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Afdeling Handhavingsorganisatie
Vergunningen en Handhaving
Postbus 12 651
2500 DP Den Haag

Of per mail naar 5.1.2.e @denhaag.nl


te plaatsen la lo plaats
8m x1,8 m incl. belijning
aanbrengen
einde la lo vak NIET thv.
bestaande boom
ma t/m za
8.00-1800 h
plaatsen op paal
bord E7 met
onderbord
aanbrnegen
kruisbelijning
wit graag
instraten
Bouwlustlaan
Het Oord
105
107
109
111
113
6m
Gemeente Den Haag, Geo-informatie | Gemeente Den Haag, Geoinformatie en Erfpachtbedrijf | Geoinformat...


Oude situatie
Bouwlustlaan
Het Oord


Nieuwe situatie
2,25 meter
64,12 meter
12 meter
Bouwlustlaan
ma t/m za
8.00-1800 h
plaatsen op paal
bord E7 met
onderbord
aanbrnegen
kruisbelijning
wit graag
instraten
Het Oord

From: "5.1.2.e "
Sent: Fri, 9 Feb 2024 09:18:17 +0100
To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @politie.nl>
Cc: "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>
Subject: FW: info laad-en loshaven M&R supermarkt

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.e hier vanaf zijn bankje thuis op zijn vrije dag

Ik had vorig jaar al aangegeven op deze locatie een aanpassing willen door te voeren mede op verzoek van handhaving

De toegewzen laad en losplek was voor ons het juiste moment dit door te voeren

Wij doen dit in hoofdzaak op verzoek van handhavingen en vinden de beantwoording van je collega wat matig

Graag aangeven of dit een gewenste goede verbetering is voor jullie anders wordt de uitvoering van aanpassing meer simpel uitgevoerd

---

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
Verzonden: vrijdag 9 februari 2024 09:09
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>; '5.1.2.e ' <5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
Onderwerp: RE: info laad-en loshaven M&R supermarkt

Hoi 5.1.2.e

Op dit moment handhaven we op de middenstrook op gevaar en hinder.
Als daar niet meer geparkeerd kan worden zal dit gevaar en hinder op die locatie voorkomen.
Welke nieuwe situaties er door de “nieuwe” inrichting kunnen ontstaan kan ik n u niet beoordelen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e
Handhavingsorganisatie Team Escamp
Afdeling Operaties
5.1.2.e @denhaag.nl
5.1.2.e

Den Haag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Postbus 12651
2500 DJ Den Haag
www.denhaag.nl

De Handhavingsorganisatie: Samen Daadkrachtig



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
Verzonden: vrijdag 9 februari 2024 08:06
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
Onderwerp: RE: info laad-en loshaven M&R supermarkt

Dag 5.1.2.e

Het ging meer over het feit of jullie nu wel willen en kunnen handhaven en of jullie van mening zijn dat dit een verbetering is. Deze aanpassing wordt nu ook zo gedaan dat er niet meer geparkeerd kan worden op de middenstrook, gezien deze straks gaat verdwijnen. Dit is ook op verzoek van jullie en politie gedaan vanwege het fout parkeren op de rijbaan en de geplaatste bloembakken op de stoep naast het fietspad.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Publieke Zaken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

5.1.2.e @denhaag.nl
Tel. 5.1.2.e

Den Haag

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
Verzonden: vrijdag 9 februari 2024 07:50
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
Onderwerp: RE: info laad-en loshaven M&R supermarkt

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.e en ik zijn niet de aangewezen (en juridisch onderbouwde) partij om inhoudelijk te kunnen oordelen over een verkeersbesluit. Wij hebben onvoldoende kennis van boomkransen en zaken m.b.t. wegbeheer zoals indeling van de weg, verplichte afstanden en afmetingen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Handhavingsorganisatie Team Escamp
Afdeling Operaties
5.1.2.e @denhaag.nl
5.1.2.e

Den Haag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Postbus 12651
2500 DJ Den Haag
www.denhaag.nl

De Handhavingsorganisatie: Samen Daadkrachtig



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
Verzonden: woensdag 7 februari 2024 11:17
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: info laad-en loshaven M&R supermarkt
Urgentie: Hoog

Dag collega's,

Zie onderstaande mail. Zouden jullie hier nog jullie kritische blik op kunnen werpen?

Ik hoor graag van jullie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Dienst Publieke Zaken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

5.1.2.e @denhaag.nl
Tel. 5.1.2.e

Den Haag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 29 januari 2024 13:09
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>; '5.1.2.e ' <5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: FW: info laad-en loshaven M&R supermarkt
Urgentie: Hoog

Dag collega's,

Op de Bouwlustlaan 99 is er een verkeersbesluit voor de M&R Supermarkt afgegeven, nu rest nog de inrichting en het realiseren van de laad- en losplek voor de supermarkt. Ik heb bijgevoegde tekening gemaakt voor de laad en loshaven. Zouden jullie hier ook een blik op kunnen werpen?

Ik hoor graag jullie feedback.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
Dienst Publieke Zaken

5.1.2.e @denhaag.nl
Tel. 5.1.2.e

Den Haag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 29 januari 2024 12:22
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
Onderwerp: FW: info laad-en loshaven M&R supermarkt

Hi 5.1.2.e

5.1.2.e van mobiliteit gaf voor de tekening groen licht, maar ik wil deze ook met jou bespreken. Wanneer je tijd hebt. Verkeersbesluit is al genomen en geldig. Nu nog de inrichting.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Afdeling Wegbeheer Escamp

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
Datum: 16-01-2024 10:57 (GMT+01:00)
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
Onderwerp: RE: info laad-en loshaven M&R supermarkt

Dag 5.1.2.e

Dat is geen probleem. Ik zal ze doorsturen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Afdeling Wegbeheer Escamp

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Datum: 16-01-2024 09:58 (GMT+01:00)
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Onderwerp: RE: info laad-en loshaven M&R supermarkt

Dag 5.1.2.e

Sinds vorige week heb ik inderdaad Escamp onder mijn hoede.
Helaas is tijdens het doorsturen de schets/tekening vervallen in de bijlage. Heb jij die misschien voor mij?
Omdat ik nieuw ben leg ik dit ook even voor aan 5.1.2.e als ik de tekening heb.

Groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Verzonden: dinsdag 16 januari 2024 08:23
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Onderwerp: FW: info laad-en loshaven M&R supermarkt

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik heb deze mail ook naar 5.1.2.e gestuurd, alleen kwam ik er later achter dat hij niet gaat over Escamp maar jij wel. Vandaar deze mail:

Voor deze lalo op de Bouwlustlaan 99 is al een vergunning verleend, alleen zitten we met de ruimte op de Bouwlustlaan om de lalo plek 8 meter te maken en de breedte daarvan naar 2,25 (de parkeerstrook is nu 1.60 meter). Hiervoor heb ik in overleg met 5.1.2.e een voorstel voor een nieuwe inrichting voor de lalo. Zie bijgevoegde tekening. Zo wil de aanvrager de plek graag hebben (Zie TEK Bouwlustlaan 99).

Echter wil ik graag samen op locatie kijken wat mogelijk is, want om de parkeervakken te verbreden betekent dat de rijbaan een versmalling krijgt.
Ik heb al metingen ter plekke gedaan en ter hoogte van de kruising Eekhoornrade met de Bouwlustlaan is 7 meter breed. Het weggedeelte waar de M&R supermarkt zit is 9,10 meter breed.

Ik heb een schets toegevoegd genaamd ”Bouwlustlaan 99 – schets”” hoe ik de nieuwe situatie voor me zie. De rijbaan wordt even breed als bij de kruising Eekhoornrade met de Bouwlustlaan, dus van 9,10 meter naar 7 meter. Hierdoor hebben we genoeg ruimte om de parkeerplaatsen te verbreden. Op deze schets staan groene stippen en 1 rode stip. De stippen staan voor bomen en de rode stip is een plaats welke gereserveerd is voor een boom. Met Groenbeheer moet er overlegd worden of deze boom niet ergens anders kan worden geplant dan op deze locatie. Gezien hier vrachtwagens komen te staan van minimaal 8 meter lang, kunnen we niet de boomkrans belasten met het gewicht van de vrachtwagen naast de boom en houden we 5 meter afstand van de andere bomen.

Ook heb ik de rijbaanverdeling boven in de schets korter gemaakt zodat er ruimte ontstaat voor de bredere parkeerplaatsen.

Zoals eerder gezegd zou ik graag met je op locatie willen kijken en bespreken wat mogelijk is. Ik heb nog niet gesproken met de eigenaar van M&R Supermarkt, maar ik heb mijn telefoonnummer achtergelaten bij een van zijn medewerkers.

Ik hoor graag van je.



Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e @denhaag.nl
Tel. 5.1.2.e

Den Haag

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
Verzonden: vrijdag 15 december 2023 13:41
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
Onderwerp: FW: info laad-en loshaven M&R supermarkt

Goede middag 5.1.2.e graag deze uitzetten bij PGS met extra aandacht op de lengte vak het p-vak aan te passen iom 5.1.2.e 5.1.2.e
Zodanig dat de parkeervak breedte breder wordt

Graag plannen voor 2024

Hij is blijven liggen iv, vak verdeling

Bloembakken zijn schrikstrook en geen p- plaatsen

Kan je deze meneer terug bellen van de week

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Stadsdeelkantoor Escamp
5.1.2.e @denhaag.nl
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 15 december 2023 12:51
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
Onderwerp: info laad-en loshaven M&R supermarkt

Goede middag deze tekning heb ik er van kunnen vinden

Met deze voorwaarde is het opgesteld:
BOUWLUSTLAAN 99 laad los reactie
Akkoord tbv algemeen gebruik laden lossen ma t/m za 8.00 h - 18.00 h alleen voor kleine bus met max 8 m lengte. Let op dat de achterzijde van de laatklep en einde van Laadlosplaats niet uitkomt bij een boomspiegel. Tenminste 5 m uit een boom plaatsen.

Door terplaatse goed in te meten en goed rekening te houden met de boomlocaties is deze te realiseren

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Stadsdeelkantoor Escamp
5.1.2.e
alleen vrijdag
5.1.2.e
5.1.2.e @denhaag.nl

Van: Wegbeheerders SDK Escamp <5.1.2.e @denhaag.nl>
Verzonden: dinsdag 12 december 2023 13:48
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>
Onderwerp: FW: aanvraag laad-en loshaven M&R supermarkt

Hoi 5.1.2.e deze vraag/klacht gaat over de Bouwlustlaan en een aanvraag lalo.
Had jij hier al een beslissing in genomen zoals door 5.1.2.e met BWT-00087vkz21 is beschreven.
Dit is dus een zaak die al een paar jaar geleden procedureel is afgehandeld.

Ga jij dan nu nog een lalo aanleggen? Hoe de melder informeren?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e