

Handhavingsorganisatie

Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V.

Uw brief van

Uw kenmerk
(Wow-238740)
Ons kenmerk
BWT-00940IBA20
Aantal bijlagen

Datum
23 juli 2020

Onderwerp
Instemming kabels en leidingen telecom
(Meppelweg 882)

AANVRAAG

Op 15 juni 2020 hebben wij van [naam] namens [naam] een
aanvraag ontvangen.

Het betreft een aanvraag voor een instemming voor het realiseren van een huisaansluiting ter hoogte van de Meppelweg 882 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 17 augustus 2020 tot en met 31 december 2021.

BEOORDELING

In artikel 4 van de Telecommunicatieverordening 2011 gemeente Den Haag is bepaald welke gegevens de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk aan het college van burgemeester en wethouders dient te verstrekken. De door de aanbieder verstrekte gegevens voldoen aan de vereisten, zodat met de melding onder voorschriften kan worden ingestemd.

In artikel 7 lid 2 van de Telecommunicatieverordening 2011 is bepaald dat het college nadere regels kan stellen omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken. Het college heeft op grond van dit artikel (nog) geen nadere regels voor de bovengenoemde werkzaamheden gesteld.

Voor het leggen van een leiding op, aan, in, boven of onder de weg op grond van artikel 2:10A lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag is er instemming van het college nodig. In lid 5 van voornoemd artikel is bepaald dat het college nadere regels stelt voor het leggen van leidingen.

Voor het aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg op grond van artikel 2:11 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV) is er instemming van het college nodig.
In artikel 2:11 lid 4 APV is bepaald dat het college nadere regels kan stellen voor het aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg.

Het college heeft zowel op grond van artikel 2:10A lid 5 als artikel 2:11 lid 4 APV nadere regels gesteld.

Inlichtingen bij

Doorkiesnr

Afdeling
Vergunningen en Handhaving
Bezoekadres
Loudonstraat 95

E-mail
apv-vergunningen@denhaag.nl

Nu er (nog) geen nadere regels door het college zijn gesteld op grond van het eerdergenoemde artikel 7 lid 2 van de Telecommunicatieverordening 2011 gemeente Den Haag en het noodzakelijk is dat bij werkzaamheden op grond van de Telecommunicatieverordening aan bepaalde regels wordt voldaan, wordt aansluiting gezocht bij de door het college gestelde regels op grond van de artikelen 2:10A lid 5 en artikel 2:11 lid 4 APV.

Dit betekent dat in dit geval de nadere regels gelden die op grond van de artikelen 2:10A lid 5 en artikel 2:11 lid 4 APV door het college zijn gesteld voor werkzaamheden zoals genoemd in artikel 2:10A lid 1 en artikel 2:11 lid 2 APV.

Advies:

Met het oog op de af te wegen belangen hebben wij advies ingewonnen.

Wij hebben op 6 juli 2020 de aanvraag aan de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken, stadsdeel Escamp (hierna: wegbeheerder) voor advies over hinder voor de omgeving of inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg voorgelegd.

Op 10 juli 2020 heeft de wegbeheerder aangegeven akkoord te zijn met de gevraagde instemming onder voorwaarden welke zijn vermeld in de voorschriften.

Conclusie:

Wij zullen de gevraagde instemming verlenen.

Gelet op artikel 5:4 lid 1 onder b van de Telecommunicatiewet.

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. aan de gevraagde instemming voor het realiseren van een huisaansluiting ter hoogte van de Meppelweg 882 in Den Haag, conform de bij dit besluit behorende tekeningen, te verlenen;
- II. dat deze instemming geldig is van 17 augustus 2020 tot en met 31 december 2021;
- III. dat de aanvraag en de bij de aanvraag om instemming overgelegde tekeningen onderdeel uitmaken van deze instemming, voor zover er daarin geen veranderingen zijn aangebracht;
- IV. aan deze instemming voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

De door het college ingevolge artikel 2:10A lid 4 en 5 en artikel 2:11 lid 4 APV vastgestelde nadere regels en voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.

Zie voor nadere regels en voorwaarden: www.denhaag.nl/bestuurlijkkestukken.

Zoek op RIS-nummers: 170839, 170843 en 170844.

1. voor aanvang van de werkzaamheden dient de wegbeheerder door middel van het meldingensysteem, Local Traffic Control (LTC), in kennis te worden gesteld;
2. het werk moet worden uitgevoerd binnen de in deze instemming vastgestelde periode;
3. werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in conform handleiding aanleg advies glasvezel;
4. werkzaamheden dienen afgestemd te worden met de wegbeheerder.

Voorts wijzen wij nog op het volgende:

1. het college van burgemeester en wethouders is bevoegd bij overtreding van de voorschriften bestuursdwang toe te passen dan wel een last onder dwangsom op te leggen;
2. deze instemming is alleen van toepassing op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekeningen aangegeven werkzaamheden. Voor afwijkingen of veranderingen dient u zich in verbinding te stellen met de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken van stadsdeel Escamp;
3. door het verlenen van deze instemming wordt niet vooruitgelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing;
4. oplevering van de werkzaamheden volgens deze instemming vindt plaats binnen 5 dagen na gereed melding van die werkzaamheden. Hiertoe dient de instemminghouder contact op te nemen met de wegbeheerder zoals genoemd in voorschrift 1. Verlenging van deze termijn kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Gemeente Den Haag;
5. voor wat betreft mogelijke bodemverontreiniging verwijzen wij u naar het gemeentelijk Bodem Informatie Punt (BIP) dat bereikbaar is per e-mail bodeminformatiepunt@denhaag.nl.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:
Coördinator Vergunningen,

M.D. Shamlal

Afdruk aan:

- 1* DPZ / Wegbeheer Escamp

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.

Advies Wegbeheerder (00940IBA20)

Van :

Datum : 10-07-2020

Beoordeling

Vindt de opbreking plaats op een hoofdroute?

Nee

Advies

Advies : Akkoord

Voorwaarden : conform handleiding aanlag advies glasvezel. Astemmen met wegbeheer.

HANDHAVINGSORGANISATIE

Retouradres : Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

Aan
Advies: Wegbeheerder Escamp

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-00940IBA20
Aantal bijlagen

Datum
6 juli 2020

Onderwerp

anleggen glasvezel netwerk Van 17-8-2020 t/m 31-12-2021

Hierbij verzoek ik u binnen twee weken na dagtekening van deze brief te adviseren m.b.t.

Locatie : Meppelweg 882
Dossiernr : 00940IBA20
Omschrijving : anleggen glasvezel netwerk Van 17-8-2020 t/m 31-12-2021
Datum indiening : 15 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Medewerker vergunningen,

Inlichtingen bij

Doorkiesnr

Afdeling

Fax

Bezoekadres

E-mail

@denhaag.nl

Handhavingsorganisatie

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

BWT-00940IBA20

Aantal bijlagen

Datum

6 juli 2020

Onderwerp

Ontvangstbevestiging aanvraag

Geachte heer, geachte mevrouw,

Naar aanleiding van uw aanvraag delen wij mee dat deze is ontvangen en geregistreerd onder bovenstaand kenmerk.

Het betreft een aanvraag voor een instemming voor anleggen glasvezel netwerk Van 17-8-2020 t/m 31-12-2021 ter plaatse van <eventueel keuze: de/het> Meppelweg 882. De aanvraag is gedaan voor de periode van [Vul begindatum periode in] tot en met [Vul einddatum periode in].

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met van de afdeling Vergunningen en Handhaving zoals genoemd onderaan deze brief.

Deze brief is automatisch gegenereerd en derhalve niet ondertekend.

Inlichtingen bij

Afdeling

Bezoekadres

Doorkiesnr

Fax

E-mail

@denhaag.nl



Den Haag

Aanvraag opbrek en kabel-/leidingwerkzaamheden

Geachte heer/mevrouw,

Hieronder ziet u de samenvatting van het door u ingevulde formulier.
Uw kenmerk is 200615-0915-4d64.

Werkzaamheden

Type werkzaamheden	Aanleg/ vervanging/ ruimen/ omleggen van Telecom kabels
Toelichting op de werkzaamheden	Aanleg van glasvezel netwerk
Projectnummer	(Wow-238740)
Aantal vierkante meter openbare grond	2642 m2
Aantal aan te brengen en/of te vervangen/ruimen kabels en leidingen	10x 7x14mm(diameter 44mm), 93x 2x14 mm (diameter 29mm), 3456 klantkabels (diameter 5.5mm) st mm
Bovengrondse voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen	Nee
Verkeershinder voor rijdend verkeer	Nee
Locatie werkzaamheden	Meppelweg 882
Tijdstip werkzaamheden	Van 17-8-2020 t/m 31-12-2021

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam opdrachtgever/netbeheerder	Netwerk Exploitiemaatschappij B.V.
Kamer van Koophandel nummer	08120344

Adres bedrijf

Adres	Stationsstraat 115
	3811MH Amersfoort

Gegevens contactpersoon

Naam	
E-mailadres	
Telefoonnummer	

Gegevens aannemer


Naam aannemer	VolkerWessels Telecom Infratechniek B.V.
Contactpersoon	
Telefoonnummer	
KvK nummer	32091494

Bijlagen

	- Een tekening van de nieuwe situatie waarop duidelijk is aangegeven, in drievoud, de plaats van de aan te leggen/ruimen/vervangen kabels en leidingen, dan wel de nieuwe inrichting van de openbare ruimte: - o De schaal van de tekening mag niet groter zijn dan 1:500; - o De tekening moet voorzien zijn van een overzicht van 1:1000, waaruit blijkt waar de werkzaamheden plaatsvinden; - o De schaal van de tekening voor een bouwplaatsinrichting, inclusief de te nemen verkeersmaatregelen, mag niet groter zijn dan 1:100; - o De tekening moet voorzien zijn van maataanduidingen; - o Het formaat van de tekening moet A4 of groter zijn; - o De tekening moet voorzien zijn van verschillende aanduidingen betreffende te aanleggen/verleggen/verwijderen kabels en leidingen; - Op de tekening moet verder worden aangegeven in een legenda: - o Tekeningnummer/ revisie; - o Projectnummer; - o Gebruikte schaal; - o De verschillende aanduiding betreffende te aanleggen/verleggen/verwijderen kabels en leidingen
	- Indien bij noodzakelijke afsluitingen/omleidingen een BLVC plan welke tevens een voorstel voor een omleidingsroute bevat.
Wilt u bijlagen meesturen	Ik stuur bijlagen nu digitaal mee
De volgende documenten zijn elektronisch toegevoegd	001_20200612_GV-48B_Vergunning-GV-48B_deel_5.pdf, 001_20200612_GV-48B_Vergunning-GV-48B_deel_3.pdf, 001_20200612_GV-48B_Vergunning-GV-48B_deel_7.pdf, 001_20200612_GV-

48B_Vergunning-GV-48B_deel_6.pdf,
Instemmingsbesluit_238740.pdf,
001_20200612_GV-48B_Vergunning-GV-
48B_deel_1.pdf, 001_20200612_GV-
48B_Vergunning-GV-48B_deel_2.pdf,
001_20200612_GV-48B_Vergunning-
Overzicht.pdf, 001_20200612_GV-
48B_Vergunning-GV-48B_deel_4.pdf





Legenda

- | | |
|----------------------|------------------------|
| AP gebied | Gestuurde Boringen |
| Geul | Boogzinker(s) |
| HAS (huishoofdafval) | Boom Passage |
| POP (wijkcentrale) | Mantelbus |
| | Persing (staal / HDPE) |

Uitg.	Gewijzigd	Datum	Gecontroleerd	Datum	Omschrijving
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

Project:	Den Haag Vredervloot en Bouwlust	Naam	Datum	Verste	Form.
AP gebied:	GV-48B	Geplaatst	12-04-2020	1	A3
Projectnr:	100029	Gecontroleerd	12-04-2020		
Projectiv:	88825	Totaal aantal bladen:	1		
		Bladnummer:	V1		

Vergunningstekening
GV-48B_deel_7

Samenvatting

Instemmingsbesluit Id
Kenmerk gemeente
Vergunninghouder
KvK nummer
Status

Wegbeheerder

Gemeente Den Haag

Adres Spui 70
2511 BT 'S-Gravenhage
E-mail vergunningendl@denhaag.nl
Telefoon
Fax

Aanvrager

Adres
E-mail
Telefoon 0
Fax
Kenmerk
netbeheerder

Aangevraagd door

Gecreëerd door
E-mail

Kantoor tel.
Mobiele Tel.


Factuuradres

Adres
KvK nummer

Digitale factuur
Telefoon

Instemmingsbesluit locatie

Adres Meopelweg 882 T,
2544BW, 's-
Gravenhage



Aanvraagdetails

Aangevraagde geldigheidsperiode	17-8-2020 tot 31-12-2021
Type werk	Groot Geprogrammeerd Werk
Type aanvraag	Instemmingsbesluit
Functie van locatie	Groenstrook, Weg, Voetpad, Fietspad
Opdrachtgever	
Vergunninghouder	
KvK nummer:	
Factuuradres	
KvK nummer:	
Centercode- en Project- en B-nummer	
Doel van de activiteiten	
Voorziene verkeersmaatregelen	CROW 96B
Kabels en leidingen	Materiaal: Kabel - Glas, Buis - Staal, Buis - PVC, Buis - PE Anders: Doel: Huisaansluiting
Beschrijving werkzaamheden en tracé	Werkzaamheden: Omvang werkzaamheden: 4 Totaal aantal boringen 2 Totaal aantal persingen 800149,60 Totale oppervlakte werkzaamheden (m2) 18122,00 Totale lengte tracé op grond (weg-)beheerder (m)
Overige opmerkingen	Aanleg van glasvezel netwerk

Extra informatie wegbeheerder

Aantal aan te brengen en/of vervangen/ruimen kabels en leidingen	10x 7x14mm(diameter 44mm), 93x 2x14 mm (diameter 29mm), 3456 klantkabels (diameter 5.5mm)
Aantal vierkante meter openbare grond	2642
Betreft de opbreking een hoofdroute?	Nee
Bovengrondse voorzieningen voor kabels en leidingen?	NVT
Verkeershinder voor rijdend verkeer?	nee
Gegevens aannemer	

Commentaar

Commentaar	Status	Datum	Gebruiker	Organisatie
Waarschuwing beheergebied: Let op: Voor vergunningen/instemmingen moet de begindatum van de werkzaamheden minimaal 3 weken in de toekomst liggen, anders kan WoW de aanvragen niet indienen bij gemeente Den Haag. Dit geldt niet voor graafmeldingen. Houd wel rekening met de 8 weken die ingaan wanneer de Gemeente de vergunning in behandeling neemt.		Concept 12-6-2020 14:34		
Waarschuwing beheergebied: Een verkeersplan gelieve toevoegen aan de vergunning.		Concept 12-6-2020 14:34		

Bijlagen

Bestandsnaam	Omschrijving	Gebruiker	Organisatie	Datum	Foto datum	Status
--------------	--------------	-----------	-------------	-------	------------	--------

001_20200612_GV-48B_Vergunning-Overzicht.pdf	Vergunningstekeningen Den Haag Vrederust en Bouwlust	12-6-2020 14:34	Concept
001_20200612_GV-48B_Vergunning-GV-48B_deel_7.pdf	Vergunningstekeningen Den Haag Vrederust en Bouwlust	12-6-2020 14:34	Concept
001_20200612_GV-48B_Vergunning-GV-48B_deel_6.pdf	Vergunningstekeningen Den Haag Vrederust en Bouwlust	12-6-2020 14:34	Concept
001_20200612_GV-48B_Vergunning-GV-48B_deel_5.pdf	Vergunningstekeningen Den Haag Vrederust en Bouwlust	12-6-2020 14:34	Concept
001_20200612_GV-48B_Vergunning-GV-48B_deel_4.pdf	Vergunningstekeningen Den Haag Vrederust en Bouwlust	12-6-2020 14:34	Concept
001_20200612_GV-48B_Vergunning-GV-48B_deel_3.pdf	Vergunningstekeningen Den Haag Vrederust en Bouwlust	12-6-2020 14:34	Concept
001_20200612_GV-48B_Vergunning-GV-48B_deel_2.pdf	Vergunningstekeningen Den Haag Vrederust en Bouwlust	12-6-2020 14:34	Concept
001_20200612_GV-48B_Vergunning-GV-48B_deel_1.pdf	Vergunningstekeningen Den Haag Vrederust en Bouwlust	12-6-2020 14:34	Concept



Legenda

AP gebied Gaul HAS (huisaankleding) POP (vijfcontrale)	Gestuurde Boingen Boogshier(s) Boon Passage Maniëbuis Persing (taal / IQDE)
--	--

[illegible]

